



Bettona (Perugia)

Italy | T. +39.075.9869071

[www.italproget.it](http://www.italproget.it)

# MAGIC



- 

GELATO  
Gelato  
Gelato  
Gelato
- 

PASTICCERIA  
Pastry  
Pâtisserie  
Konditorei
- 

PRALINERIA  
Praline  
Pralinerie  
Pralinen

Totale visibilità del prodotto da ogni lato, un design elegante, moderno e deciso, la consueta affidabile tecnologia d'avanguardia Itai Proget. MAGIC è l'ideale per gelaterie e pasticcerie anche grazie alla grande flessibilità dei suoi moduli canalizzabili.


Total product visibility from all sides and a sleek, modern, bold design. The usual reliable, cutting-edge technology we've come to expect from Itai Proget. MAGIC is ideal for ice-cream and pastry shops and delicatessens thanks in part also to the great flexibility of its ductable units.

Visibilité totale du produit sur chaque côté, design élégant, moderne et affirmé, la technologie fiable et d'avant-garde habituelle d'Itai Proget. MAGIC est le produit idéal pour les glaciers, et les pâtisseries, aussi grâce à la grande flexibilité de ses modules canalissables.

Von allen Seiten sichtbares Produkt, elegantes Design, modern und schlüssig, mit der üblichen, avantgardistischen und zuverlässigen Technologie von Itai Proget. MAGIC ist perfekt für Eisdielen, Konditoreien. Dies auch dank der Flexibilität der kanalissierbaren Baueinheiten.







Mod.	12	18	24	45°AP
<b>DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE</b>				
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1096	1601	2136	1832
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1120	1120	1120	1120
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1220/1380	1220/1380	1220/1380	1220/1380
<b>PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]</b>				
	235/245	325/335	390/400	325/335
<b>IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG</b>				
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260	2050
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270	1390
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560	1560
<b>POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER</b>				
<b>(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)</b>				
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output	1,51	2,08	2,5	2,08
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	2,15	3,53	3,8	3,53
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]				
<b>(Trifase / Three-phase / Triphasé / Dreiphasig)</b>				
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potenza assorbita / Electrical power output	1,3	1,97	2,8	1,97
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	2,52	3,87	5,1	3,87
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]				







PASTICCERIA  
Pastry  
Pâtisserie  
Konditorei



PRALINERIA  
Praline  
Pralinerie  
Pralinen



SOFT




+2 / +4 °C




4+ (32°C - 60%UR)


H=1220




H=1380




110




160




210



45°AP



45°CH



Mod.	110	160	210	45°AP	45°CH
<b>DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE</b>					
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1096	1601	2136	1832	1849
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1120	1120	1120	1120	1120
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1220/1380	1220/1380	1220/1380	1220/1380	1220/1380
<b>PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]</b>					
	214/224	285/295	337/347	304/314	304/314
<b>IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG</b>					
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260	2050	2050
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270	1390	1390
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560	1560	1560
<b>POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER</b>					
<b>(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)</b>					
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output	0,66	0,85	1,1	0,66	0,66
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	-	-	-	-	-
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-	-	-

